

















■ 分解質量及び概略寸法
(フリーレス仕様)

名称	外形寸法(mm)	数量	質量(t)
本体 主、補、ブーム起伏ドラム付 主、ブーム起伏ロープ付 補ロープ無 Aフレーム付 イコライザ付 ジャッキ付		1	43.00
本体 主、補ドラム付 ブーム起伏ドラム無 主、補、ブーム起伏ロープ無 Aフレーム無 イコライザ無 ジャッキ無 バックストップフレーム無		1	31.90
本体 主、補、ブーム起伏ドラム無 主、補、ブーム起伏ロープ無 Aフレーム無 イコライザ無 ジャッキ無 バックストップフレーム無		1	27.90
クローラ		2	20.80 × 2
クレーンインナブーム		1	4.55
タワーインナブーム		1	5.20
アウトバーム		1	3.41











■ 分解質量及び概略寸法

名称	外形寸法(mm)	数量	質量(t)
カウンタウエイト(6段積み)		1	92.0
ウエイト、左		6	6.00
ウエイト、中央		1	8.10
ウエイト、右		6	5.60
ウエイト、ベース		1	14.30
カーボディウエイト		2	9.50
Aフレーム		1	3.72
タワーストラット		1	2.35
タワートップ		1	3.32
タワーインナジブ		1	1.80
タワーアウトジブ (又はライトブーム)		1	1.36 (ガイドシーブ1ヶ時)
		1	1.40 (ガイドシーブ2ヶ時)

■ 分解質量及び概略寸法

名称	外形寸法(mm)	数量	質量(t)
テーパインサートブーム		1	1.33
インサートブーム(3m)		1	0.78
インサートブーム(6m)		1	1.29
インサートブーム(9m)		1	1.78
タワー特殊 インサートブーム(9m)		1	1.86
タワーインサートジブ (又はライトブーム) (3m)		1	0.31
タワーインサートジブ (又はライトブーム) (6m)		1	0.51
タワーインサートジブ (又はライトブーム) (9m)		1	0.71
クレーンインサートジブ (6m)		1	0.24
クレーンインナジブ (ストラット付)		1	0.96
クレーンアウトジブ		1	0.46

■分解質量及び概略寸法

名称	外形寸法(mm)	数量	質量(t)	
イコライザ		1	1.07	
ミドルイコライザ		1	0.35	
補助ジブ		1	0.33	
ジャッキ		4	0.41	
ペDESTAL		4	0.04	
200tフック		1	3.02	
125tフック		125tフック H940xW770xL2600	1	2.42
90tフック		90tフック H690xW740xL2245	1	1.62
60tフック		60tフック H620xW770xL2085	1	1.42
35tフック		1	1.12	
13.5tフック		1	0.63	
13.5tサルカンフック		13.5tサルカンフック 質量 0.2t	1	0.20